


Druckluftbehälter SBV11

Lagerbehälter für Druckluft nach CE PED

Die vertikalen Stahldruckbehälter von SOTEX zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Verschiedene Anschlüsse und Mannlöcher sind auf Anfrage erhältlich. Die 1000- bis 10000-Liter-Serie ist auch in horizontaler Ausführung erhältlich. Die Druckluftbehälter sind auch mit Anhängen wie Manometer, Sicherheitsventil und automatischem Kondensatablauf erhältlich.

- Inhalt von 200 bis 10000 Litern.
- Auslegungsdruck 200 bis 900: 11 bar.
- Auslegungsdruck 1000 tm 10000: 11,5 bar.
- Auslegungstemperatur: -10 / +120 ° C.
- Höhere Drücke auf Anfrage erhältlich (16/25/40 bar).
- Standardmäßige Doppelschicht-Farbbeschichtung außen.
- Thermisch verzinkte Version auf Anfrage erhältlich.
- Europäische Standardzulassungen gemäß CE PED 98/4040 EU und CE PED 2014/68 / EU.





	Inhalt	Abmessungen									Gewicht
	[1]	Ø E [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G [mm]	K [mm]	A + B	С	D	М	[kg]
	1		: .			:					
SBV11-200	200	430	1540	132	400	1360	3/4"	3/8"	1/4"	2"	50
SBV11-270	270	500	1670	175	445	1425	3/4"	3/8"	1/4"	2"	60
SBV11-500	500	600	2060	155	705	1705	1½"	3/4"	3/8"	2"	120
SBV11-900	900	790	2160	146	800	1800	1½"	3/4"	3/8"	2"	167
SBV11-1000	1000	790	2345	200	725	1725	2"	3/4"	3/8"	11/4"	196
SBV11-2000	2000	1000	2805	180	595	2355	2"	3/4"	3/8"	11/4"	397
SBV11-3000	3000	1200	2965	185	700	2410	3"	3/4"	3/8"	11/4"	542
SBV11-4000	4000	1450	3070	180	780	2430	3"	3/4"	3/8"	11/4"	729
SBV11-5000	5000	1450	3570	180	780	2930	3"	3/4"	3/8"	11/4"	855
SBV11-6000	6000	1450	4070	180	780	3430	3"	3/4"	3/8"	11/4"	982
SBV11-8000	8000	1650	4135	145	820	3415	4"	3/4"	3/8"	11/4"	1326
SBV11-10000	10000	1650	5135	145	820	4410	4"	3/4"	3/8"	11/4"	1657